


1 **Bosse_tools 10 – Benutzereinstellungen**

Als Benutzereinstellungen werden die Daten bezeichnet, welche die zuletzt verwendeten Einstellungen eines jeden Programms der Bosse_tools 10 umfassen.

1.1 **Benutzereinstellungen im Standardpfad**

Die Benutzereinstellungen werden standardmäßig jeweils in einem Themen-Ordner (siehe 1.4) mit dem Namen des Programmkürzels gespeichert:

.../Bosse_tools 10/Benutzereinstellungen/[PC-Name]/[Benutzer-Name]/[Programmgruppe]/[Programm Kürzel]/




z.B. .../Bosse_tools 10/Benutzereinstellungen/PC-Bosse-03/USER_Bosse/PG_diverse/BOE/

Anmerkung: die Unterverzeichnisse [PC-Name] und [Benutzer-Name] sind notwendig, damit im *Bosse_tools 10* - Programmverzeichnis verschiedene Nutzer Ihre Benutzereinstellungen unabhängig voneinander verwenden können.

1.2 **Benutzereinstellungen im benutzerdefinierten Pfad**

Die Benutzereinstellungen können in einem individuellen Pfad gespeichert sein. Dazu muss der Pfad im Programm „**Pfadeinstellungen**“ entsprechend eingestellt werden, starten Sie das Programm durch die Eingabe von „jbp“ in der Eingabeaufforderung.

.../Bosse_tools/Benutzereinstellungen/Bosse/[Programmgruppe]/[Programm Kürzel]/




z.B. S/Bosse_tools/Benutzereinstellungen/Bosse/PG_diverse/BOE/

Anmerkung: Das Verzeichnis sollte nur von einem Nutzer verwendet werden. Um das zu erreichen ist es sinnvoll, den Nutzernamen als letztes Verzeichnis zu verwenden.

1.3 Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen werden grundsätzlich im *Bosse_tools 10* - Programmverzeichnis gespeichert, es ist kein benutzerdefinierter Pfad vorgesehen.

.../Bosse_tools 10/Benutzereinstellungen/[PC-Name]/[Benutzer-Name]/



z.B. .../Bosse_tools 10/Benutzereinstellungen/PC-Bosse-03/USER_Bosse/3AT_Benutzereinstellungen_sic.lsp

1.4 Themen-Ordner – Verwendung von Themen

Für jedes Programm der *Bosse_tools 10* wird beim ersten Programmstart ein Themen-Ordner mit dem Namen des zugehörigen Programm-Kürzels erstellt. In diesem Ordner werden die zum Programm zugehörigen Benutzereinstellungen gespeichert.

Beispiel: Programm **3AT** (3D-Punktblock-Attributsbearbeitung), beim ersten Start wird folgender Themen-Ordner erzeugt:


.../Bosse_tools 10/Benutzereinstellungen/PC-Bosse-03/USER_Bosse/PG_diverse/**3AT**/

Jetzt sollen die Einstellungen für die Verwendung bei Punktblöcken oder Baumsymbolen separat gespeichert werden. Dazu werden im Verzeichnis des Themen-Ordners "3AT" zwei zusätzliche Verzeichnisse angelegt, folgende Namenskonventionen sind einzuhalten: [Programmkürzel] [Bindestrich] [Name des Themas]

.../Bosse_tools 10/Benutzereinstellungen/PC-Bosse-03/USER_Bosse/PG_diverse/**3AT-Baumsymbole**/
.../Bosse_tools 10/Benutzereinstellungen/PC-Bosse-03/USER_Bosse/PG_diverse/**3AT-Punktblöcke**/

In die neu erstellen Themen-Ordner wird jeweils der Inhalt aus dem Ordner "**3AT**" kopiert.

Beim nächsten Start des Programms **3AT** öffnet sich vorweg ein Themen-Auswahl-Dialog, jetzt werden die neu erstellen Themen-Ordner als Thema angezeigt. Wählen Sie ein Thema aus, z.B. das Thema *3AT-Baumsymbole*. Alle Einstellungen aus der aktuellen Programm-Sitzung werden jetzt in diesem Themen-Ordner gespeichert.



Zur Erleichterung bei der Themen-Ordner-Erstellung kann das Programm „**Benutzereinstellungen**“ (Aufgabe *Themen-Ordner*) verwendet werden, starten Sie das Programm durch die Eingabe von „**jbb**“ in der Eingabeaufforderung und entnehmen Sie weitere Informationen der Online-Hilfe. Mit diesem Programm können die Benutzereinstellungen auch im- und exportiert werden.